



LTS-LINE


Polyuréthane / alu
Polyurethane / alu



Petit linéaire LED rigide et modulaire pour usage extérieur
Small modular linear LED line for outdoor use





Source / Source	3 SDCM - L70B50 @ 50.000hr
T° de couleur / Color T°	Monochrome / RGB
Flux produit / Product flux ¹	230lm/m --> 730lm/m
Efficacité / Efficacy	~48lm/W --> ~50lm/W
Optique / Optic	112°
Orientable / Adjustable	Non / No
Puissance / Power	4.8W/ml_max --> 14.4W/ml_max
Alimentation / Power supply	24VDC
Classe énergie / Energy class	G
Pilotage / Control ²	On-Off / 1-10V / DALI / DMX (Déporté / Remote)
Câblage / Cables ³	150mm - 2000mm
Longueur (A) / Length (A)	Sur demande / On request
Options / Options	LED COLOR CUSTOM

¹ 3000K-IRC>80 en sortie produit / 3000K-CRI>80 at product output

² A commander séparément selon driver / To order separately with adequate driver

³ Certifié usage extérieur / Certified for outdoor use



- Très petit linéaire rigide, puissant et uniforme / *Very small, rigid, powerful and «dotless» linear*
- Lignes lumineuses continues / *Continuous light lines*
- Idéal pour lumière directe / *Ideal for direct lighting*

STRIP LED

LTS-LINE



Polyuréthane & aluminium / Polyurethane & aluminium



Pour toutes références de LTS-LINE, veuillez nous contacter par:

E-mail : commercial@lumteam.com

Téléphone : +33 (0)4 97 23 96 63

Message : [cliquez ici](#)

For LTS-LINE references, please contact us by:

E-mail : commercial@lumteam.com

Telephone : +33 (0)4 97 23 96 63

Message : [clac here](#)