




FLEX-AQ

Ruban LED flexible pour usage extérieur
Flexible stripLED for outdoor use



Source / Source	56 - 112 LED/ml 3 SDCM - L70B50 @ 50.000hr
T° de couleur / Color T°	Monochrome / RGB
Flux produit / Product flux ¹	131lm/m --> 1630lm/m
Efficacité / Efficacy	~109lm/W
Optique / Optic	112°
Orientable / Adjustable	Non / No
Puissance / Power	1.2W/ml_max --> 14.4W/ml_max
Alimentation / Power supply	24VDC
Classe énergie / Energy class	F
Pilotage / Control ²	On-Off / 1-10V / DALI / DMX (Déporté / Remote)
Câblage / Cables ³	150mm - 2000mm
Longueur (A) / Length (A)	Sur demande / On request
Options / Options	LED COLOR ● ● ● ● ● CUSTOM

¹ 3000K-IRC>80 en sortie produit / 3000K-CRI>80 at product output
² A commander séparément selon driver / To order separately with adequate driver
³ Certifié usage extérieur / Certified for outdoor use



- Petit linéaire plat, flexible et étanche / *Small, flat, flexible and waterproof stripLED*
- Idéal pour lumière indirecte / *Ideal for indirect lighting*

STRIP LED

FLEX-AQ





FLEX-AQ
56 - 112 LED



2024-00

Silicone & PU / Silicon & PU



Pour toutes références de FLEX-AQ, veuillez nous contacter par:

E-mail : commercial@lumteam.com

Téléphone : +33 (0)4 97 23 96 63

Message : [cliquez ici](#)

For FLEX-AQ references, please contact us by:

E-mail : commercial@lumteam.com

Telephone : +33 (0)4 97 23 96 63

Message : [clac here](#)